



钎具产品手册

ROCK DRILLING TOOLS PRODUCT CATALOGUE

葫芦岛力天重工机械有限公司

Litian Heavy Industry Machinery Co.,Ltd

葫芦岛力天重工机械有限公司
Litian Heavy Industry Machinery Co.,Ltd



微信公众号



官方网站

电话: +86 18080496772

座机: +86 0429-2269666

邮箱: litian@litechtools.com

网址: www.china.litechtools.com

地址: 辽宁省葫芦岛市打渔山泵业产业园区同心路 6 号

公司简介



葫芦岛力天重工机械有限公司创建于2010年，坐落于辽宁省葫芦岛市，现拥有18000平方米生产基地，是一家集凿岩钻具和TBM刀具产品研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。

力天重工专注于生产岩石开挖及矿山采掘使用的破岩工具及钻具。我们与用户密切合作，根据每个用户的施工工况、所使用的设备及开挖方式，设计出最合适的产品及解决方案，帮助用户提高工作效率、降低成本。经过多年的积淀和发展，力天重工产品得到了众多客户的信赖。



我们专注于以下多个领域：

顶锤钻具

力天重工生产的钻具包括钻杆、钎尾、连接套和钻头，产品应用于露天采矿、地下采矿和隧道开挖等。



TBM 滚刀

适用于隧道工程的 TBM 和盾构施工。力天重工现已成为国内最大的 TBM 硬岩滚刀生产厂家。



反井钻滚刀

适用于各种天井钻机，具有破岩效果好、耐磨性能高、使用寿命长等优点。





安全生产 责任重于泰山



目录

CONTENTS

钎尾 P 1~15

连接套 P 16~17

钻杆 P 18~38

钻头 P 39~76

阿特拉斯·科普柯 - 钎尾



	应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号	
			mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copo	
Atlas Copco BBC 43, BBC 44, BBC 45, BBC 100									
	DT	R32	380	32	2.1	R32*2D32-380	805-0233-38-202	7803-3100-30 / 90515858	
Atlas Copco BBC 51, BBC 52, BBC 54, BBC 120									
	DT	R32	380	38	2.6	R32*2D38-380	805-0234-38-202	7803-4200-30 / 90516156	
	DT	R38	390	38	3.1	R38*2D38-390	807-0234-39-202	/ 90516168	
	DT	T38	390	38	3.1	T38*2D38-390	822-0234-39-202	7304-4200-30 / 90516180	
Atlas Copco BBE 57									
	BE	R38	447	45	5.0	R38*6D45-447	807-0235-45-202	/ 90516276	
	BE	T38	540	45	5.3	T38*6D45-540	822-0235-54-202	/ 90516287	
	BE	T45	550	45	5.9	T45*6D45-550	823-0235-55-202	/ 90516303	

	应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号	
			mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copco	
Atlas Copco COP 1036, COP1038, COP1238									
	DT	R32	485	38	4.0	R32*8D38-485	805-0294-48-202	7803-3590-03 / 90515890	
	DT	R38	485	38	4.2	R38*8D38-485	807-0294-48-202	7804-3590-03 / 90515961	
	DT	T38	485	38	4.2	T38*8D38-485	822-0294-48-202	7304-3590-03 / 90515983	
Atlas Copco COP 1036, COP1038, COP1238									
	BE	R32	500	38	4.0	R32*8D38-500	805-0294-50-202	7803-3591-01 / 90515887	
	BE	T38	500	38	4.4	T38*8D38-500	822-0294-50-202	7304-3591-01 / 90515980	
	BE	T45	500	45	5.0	T45*8D45-500	823-0294-50-202	7305-3591-01 / 90515995	
Atlas Copco COP 1036, COP1038, COP1238									
	BE/PD	R32	575	38	4.6	R32*8D38-575	805-0294-57-202	7803-3593-01 / 90515888	
	BE/PD	R38	575	38	4.7	R38*8D38-575	807-0294-57-202	/ 90515899	
	BE/PD	T38	575	38	4.9	T38*8D38-575	822-0294-57-202	7304-3593-01 / 90515981	
	BE/PD	T45	575	45	5.8	T45*8D45-575	823-0294-57-202	7305-3593-01 / 90515996	




		应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号
				mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copco
Atlas Copco COP 1132									
	DT/BO	R32	410	35	2.5	R32*8D35-410	805-0247-41-202	7803-3581-02 / 90515862	
	PD	R32	500	35	3.0	R32*8D35-500	805-0247-50-202	7803-3583-02 / 90515864	
Atlas Copco COP 1240									
	BE	R32	565	52	6.4	R32*8D52-565	805-0296-56-202	/ 90515834	
	BE	T38	565	52	6.6	T38*8D52-565	822-0296-56-202	/ 90516125	
Atlas Copco COP 1338EX									
	BE/PD	R32	780	60	10.1	R32*8D60-780	805-0298-78-202	/ 90516273	

	应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号
			mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copco
Atlas Copco COP 1440, COP 1550, COP 1838								
	BE	T38	525	52	6.2	T38*8D52-525	822-0248-52-202	7304-3655-01 / 90516184
	BE	T45	525	52	6.5	T45*8D52-525	823-0248-52-202	7305-3655-01 / 90516206
	BE	T51	525	52	6.8	T51*8D52-525	824-0248-52-202	7306-3655-02 / 90516217
Atlas Copco COP 1440, COP 1550, COP 1638, COP 1838, COP 2238								
	DT	R32	435	38	3.6	R32*8D38-435	805-0245-43-202	7803-3652-01 / 90516087
	DT	R38	435	38	3.9	R38*8D38-435	807-0245-43-202	7804-3652-01 / 90516098
	DT	T38	435	38	3.8	T38*8D38-435	822-0245-43-202	7304-3652-01 / 90516120
Atlas Copco COP 1440, COP 1550, COP 1638, COP 1838, COP 2238								
	BE	R32	525	38	4.2	R32*8D38-525	805-0245-52-202	7803-3656-02 / 90516088
	BE	R38	525	38	4.3	R38*8D38-525	807-0245-52-202	/ 90516099
	BE	T38	525	38	4.3	T38*8D38-525	822-0245-52-202	7304-3656-01 / 90516121

	应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号	
			mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copco	
Atlas Copco COP 1838EX									
	BE	T38	730	60	9.8	T38*8D60-730	822-02105-73-202	7304-3825-02 / 90516288	
	BE	T45	730	60	10.2	T45*8D60-730	823-02105-73-202	7305-3826-02 / 90516304	
	BE	T51	730	60	10.4	T51*8D60-730	824-02105-73-202	/ 90516316	
Atlas Copco COP 1840									
	BE	T45	565	52	6.8	T45*8D52-565	823-02106-56-202	7305-3690-02 / 90516128	
	BE	T51	565	52	7.2	T51*8D52-565	824-02106-56-202	7306-3690-03 / 90516129	
Atlas Copco COP 1840EX									
	BE	T45	770	60	10.8	T45*8D60-770	823-02107-77-202	/ 90516305	
	BE	T51	770	60	10.9	T51*8D60-770	824-02107-77-202	/ 90516317	

阿特拉斯·科普柯 - 钎尾



	应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号	
			mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copco	
Atlas Copco COP 2150, COP 2550									
	BE	T51	770	52	9.9	T51*8D52-770	824-0251-77-202	7306-3692-01 / 90516000	
Atlas Copco COP 2160EX, COP 2560EX									
	BE	T51	770	63	13.3	T51*12D63-770	824-02115-77-202	7306-3699-01 / 90516048	
Atlas Copco COP 2550UX									
	PD	T45	770	60	12.9	T45*8D60-770	823-02116-77-202	/ 90516030	
	PD	T51	770	60	13.1	T51*8D60-770	824-02116-77-202	/ 90516041	

	应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号
			mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copco
Sandvik HLX 5, HLX 5T								
	DT	R38	500	45	5.2	R38*10D45-500	807-0113-50-202	7804-7585-01 / 90516173
	DT	T38	500	45	5.1	T38*10D45-500	822-0113-50-202	7304-7585-01 / 90516198
	DT	T45	500	45	5.5	T45*10D45-500	823-0113-50-202	/ 90003672
	BE	T38	575	45	5.7	T38*10D45-575	822-0113-57-202	7304-7586-01 / 90516199
	BE	T45	575	45	5.9	T45*10D45-575	823-0113-57-202	7305-7586-01 / 90516144
Sandvik RD520, RD525								
	DT	T38	525	45	5.7	T38*8D45-525	822-0186-52-202	7304-7669-01 /
	DT	T38	600	45	6.6	T38*8D45-600	822-0186-60-202	7304-7666-01 /
Sandvik HL 300								
	BE	R32	400	32	2.6	R32*8D32-400	805-0101-40-202	7803-7549-01/ 90516166

	应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号
			mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copco
Sandvik HL 500, HL 510								
	BE	R32	550	45	5.4	R32*8D45-550	805-0108-55-202	7803-7557-01 /
	BE	T38	550	45	5.6	T38*8D45-550	822-0108-55-202	7304-7557-01 /
	BE	T45	550	45	5.9	T45*8D45-550	823-0108-55-202	7305-7557-01 / 90516207
Sandvik HL 600, HL 600S								
	DT/PD	T38	525	45	5.6	T38*8D45-525	822-0115-52-202	7304-7537-01 / 90516191
	DT/PD	T45	525	45	5.8	T45*8D45-525	823-0115-52-202	7305-7537-01 / 90516210
Sandvik HL 645, HL 645S								
	BE	T45	600	45	6.5	T45*8D45-600	823-01129-60-202	7305-7541-02 / 90502270

	应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号
			mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copco
Sandvik HL 1000, HL 1000S								
	PD	T51	590	52	9.3	T51*8D52-590	824-0122-59-202	7306-6008-01 / 90516036
	BE	T45	670	52	10.0	T45*8D52-670	823-0122-67-202	7305-6010-01 / 90516027
	BE	T51	670	52	10.0	T51*8D52-670	824-0122-67-202	7306-6010-02 / 90516037
Sandvik HL1000 PE-65, HL 1500, HL 1500 PE-65, HL 1560 T-65								
	BE	T51	760	65	16.3	T51*8D65-760	824-0127-76-202	7306-6025-02 / 90003702

	应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号	
			mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copco	
Furukawa PD 200									
	BE	T38	380	44.5	4.2	T38*4D44-380	822-0355-38-202	7304-7543-60 /	
	DT	T38	485	44.5	4.8	T38*4D44-485	822-0355-48-202	/ 90516024	
Furukawa HD300									
	DT	T38	655	45	6.0	T38*6D45-655	822-0357-65-202	/ 90516388	
	DT	T45	655	45	6.7	T45*6D45-655	823-0357-65-202	/ 90502638	
Furukawa HD609									
	BE	T38	690	45	6.5	T38*8D45-690	822-0358-69-202	7304-4780-01 / 90516197	
	BE	T45	620	45	6.2	T45*8D45-620	823-0358-62-202	7305-4791-01 / 90510276	
	BE	T45	690	45	6.8	T45*8D45-690	823-0358-69-202		
Furukawa HD612									
	BE	T45	710	51	8.7	T45*8D51-710	823-0359-71-202	7305-7414-01 /	
	BE	T51	710	51	9.7	T51*8D51-710	824-0359-71-202		

	应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号	
			mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copco	
Furukawa HD709									
	BE	T38	590	45	6.0	T38*8D45-590	822-0360-59-202		
	BE	T45	590	45	6.4	T45*8D45-590	823-0360-59-202		
	BE	T38	620	45	6.1	T38*8D45-620	822-0360-62-202	7304-7426-01 /	
	BE	T45	620	45	6.5	T45*8D45-620	823-0360-62-202		
Furukawa HD712									
	BE	T45	590	51	8.7	T45*8D51-590	823-0361-59-202		
	BE	T45	790	51	10.5	T45*8D51-790	823-0361-79-202	7305-7417-01 /	
	BE	T51	790	51	10.7	T51*8D51-790	824-0361-79-202		

	应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号	
			mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copco	
Montabert HC 40, HC 50									
	BO/DT	R32	370	38	3.0	R32*8D38-370	805-0588-37-202	/ 90515895	
	BO/DT	R38	370	38	3.3	R38*8D38-370	807-0588-37-202	/ 90515966	
	BO/DT	T38	370	38	3.2	T38*8D38-370	822-0588-37-202	/ 90515989	
	BE	R32	445	38	3.5	R32*8D38-445	805-0588-44-202	7803-4725-01 / 90515894	
	BE	R38	445	38	4.0	R38*8D38-445	807-0588-44-202	/ 90515965	
	BE	T38	445	38	4.8	T38*8D38-445	822-0588-44-202	7304-4725-01 / 90515988	
Montabert HC 95									
	PD/DT	T38	505	45	5.8	T38*8D45-505	822-0589-50-202		
	PD/DT	T45	515	45	6.1	T45*8D45-515	823-0589-51-202		
Montabert HC 109									
	BE/DT	R38	460	45	5.2	R38*8D45-460	807-05149-46-202		
	BE/DT	T38	460	45	5.2	T38*8D45-460	822-05149-46-202		
	BE/DT	T38	490	45	5.5	T38*8D45-490	822-05149-46-202		


蒙特贝 - 钎尾



	应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号
			mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copco
Montabert HC 80, HC 90, HC 105, HC 120								
	DT	R32	440	38	3.6	R32*8D38-440	805-0570-44-202	7803-4720-01 / 90515893
	DT	R38	440	38	3.9	R38*8D38-440	807-0570-44-202	7804-4720-01 / 90515964
	DT	T38	440	38	3.9	T38*8D38-440	822-0570-44-202	7304-4720-01 / 90515985
Montabert HC 80 RP, HC 105 RP, HC 107 RP, HC 108 RP, HC 109 RP								
	BE	T38	670	45	7.2	T38*8D45-670	822-0572-67-202	7304-7544-01 / 90516522
	BE	T45	670	45	7.5	T45*8D45-670	823-0572-67-202	/ 90516213
Montabert HC 110								
	BE	T38	420	45	4.8	T38*8D45-420	822-0585-42-202	
Montabert HC 120 RP, HC 150 RP, HC 155 RP, HC 158 RP								
	BE	T45	670	51	8.8	T45*8D51-670	823-0574-67-202	/ 90516212
	BE	T51	670	51	8.9	T51*8D51-670	824-0574-67-202	7306-7528-02 / 90516218


	应用	螺纹	长度	直径	重量	产品型号	产品件号	参考件号	
			mm	mm	kg			Sandvik / Atlas Copco	
Ingersoll Rand YH 65, YH 70									
	BE	T38	500	45	5.2	T38*6D45-500	822-04139-50-202	/ 90516283	
	BE	T45	500	45	5.5	T45*6D45-500	823-04139-50-202	7305-7525-19 / 90516299	
Ingersoll Rand YH 65RP									
	BE	T38	700	45	7.8	T38*6D45-700	822-04141-70-202	/ 90516285	
	BE	T45	700	45	7.9	T45*6D45-700	823-04141-70-202	7305-7546-19 / 90516301	
Ingersoll Rand YH 80A									
	BE	T38	500	51	5.5	T38*6D51-500	822-0465-50-202	/ 90516284	
	BE	T45	500	51	5.7	T45*6D51-500	823-0465-50-202	7305-7559-19 / 90516300	
	BE	T51	500	51	6.4	T51*6D51-500	824-0465-50-202	/ 90516313	

连接套



螺纹	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	inch	mm	inch			
连接套, R32							
R32	160	6 1/4"	45	1 3/4"	1.0	LR32-D45-160	705-0145-160
T38-R32	190	7 1/2"	56	2 13/64"	2.2	LT38/R32-D56-190	722-5156-190
R38-R32	190	7 1/2"	56	2 13/64"	2.2	LR38/R32-D56-190	707-5156-190
连接套, R38							
R38	180	7 1/8"	56	2 13/64"	2.0	LR38-D56-180	707-0156-180
T38-R38	190	7 1/2"	56	2 13/64"	2.5	LT38/R38-D56-190	722-0756-190
连接套, T38							
T38	190	7 1/2"	56	2 13/64"	1.9	LT38-D56-190	722-0156-190

连接套



螺纹	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	inch	mm	inch			
连接套, T45							
T45	210	8 1/8"	63	2 31/64"	2.7	LT45-D63-210	723-0163-210
T51-T45	225	8 7/8"	71	2 51/64"	4.5	LT51/T45-D71-225	724-5371-225
连接套, T51							
T51	235	9 1/4"	71	2 51/64"	3.8	LT51-D71-235	724-0171-235

R25 巷道掘进、锚杆安装钻具 - 钻杆 (1")

普通钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
普通钻杆 (六方杆) , R25 - H25 - R25							
	915	3'	25	1"	3.6	R25-H25-915	602-5709-202
	1220	4'	25	1"	4.6	R25-H25-1220	602-5712-202
	1525	5'	25	1"	5.7	R25-H25-1525	602-5715-202
	1830	6'	25	1"	6.9	R25-H25-1830	602-5718-202
	2435	8'	25	1"	9	R25-H25-2435	602-5724-202
	3050	10'	25	1"	12	R25-H25-3050	602-5730-202

R25 巷道掘进、锚杆安装钻具 - 钻杆 (1")



掘进台车钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch	kg		
掘进台车钻杆 (六方杆) , R32 - H25 - R25							
	1870	6' 1 5/8"	25	1"	6.9	R32/R25-H25-1870	605-5919-202
	2175	7' 1 5/8"	25	1"	8.4	R32/R25-H25-2175	605-5922-202
	2475	8' 1 1/2"	25	1"	9.5	R32/R25-H25-2475	605-5925-202
	2630	8' 7 1/2"	25	1"	10	R32/R25-H25-2630	605-5926-202
	2785	9' 1 5/8"	25	1"	11	R32/R25-H25-2785	605-5928-202
	2935	9' 7 1/2"	25	1"	16	R32/R25-H25-2935	605-5929-202
	3090	10' 1 5/8"	25	1"	12	R32/R25-H25-3090	605-5931-202
	3340	10' 11 1/2"	25	1"	12	R32/R25-H25-3340	605-5933-202
	3700	12' 1 5/8"	25	1"	14	R32/R25-H25-3700	605-5937-202
掘进台车钻杆 (六方杆) , R32 - H28 - R25							
	2630	8' 7 1/2"	28	1 1/8"	14	R32/R25-H28-2630	605-8326-202
	3090	10' 1 5/8"	28	1 1/8"	16	R32/R25-H28-3090	605-8331-202

R28 巷道掘进、隧道开挖和锚杆安装钻具 - 钻杆 (1 1/8")



掘进台车钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch	kg		
掘进台车钻杆 (六方杆) , R32 - H28 - R28							
	2475	8' 1 1/2"	28	1 1/8"	12	R32/R28-H28-2475	605-6225-202
	2785	9' 1 5/8"	28	1 1/8"	14	R32/R28-H28-2785	605-6228-202
	3090	10' 1 5/8"	28	1 1/8"	15	R32/R28-H28-3090	605-6231-202
	3340	10' 11 1/2"	28	1 1/8"	16	R32/R28-H28-3340	605-6233-202
	3700	12' 1 5/8"	28	1 1/8"	20	R32/R28-H28-3700	605-6237-202
	4305	14' 1 1/2"	28	1 1/8"	21	R32/R28-H28-4305	605-6243-202

R32**露天台阶穿孔和地下采矿钻具 - 钻杆**

(1 1/4")

普通钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
普通钻杆 (圆杆) , R32 - D32 - R32							
	915	3'	32	1 1/4"	5.8	R32-D32-915	605-5109-202
	1220	4'	32	1 1/4"	6.3	R32-D32-1220	605-5112-202
	1525	5'	32	1 1/4"	8	R32-D32-1525	605-5115-202
	1830	6'	32	1 1/4"	9.8	R32-D32-1830	605-5118-202
	2435	8'	32	1 1/4"	13	R32-D32-2435	605-5124-202
	3050	10'	32	1 1/4"	16	R32-D32-3050	605-5130-202
	3660	12'	32	1 1/4"	20	R32-D32-3660	605-5137-202
	4265	13'	32	1 1/4"	23	R32-D32-4265	605-5143-202

R32 巷道掘进、隧道开挖和锚杆安装钻具 - 钻杆 (1 1/4")



掘进台车钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
掘进台车钻杆 (六方杆) , R38 - H32 - R32							
	2475	8' 1 1/2"	32	1 1/4"	16	R38/R32-H32-2475	607-6625-202
	3090	10' 1 5/8"	32	1 1/4"	20	R38/R32-H32-3090	607-6631-202
	3700	12' 1 5/8"	32	1 1/4"	24	R38/R32-H32-3700	607-6637-202
	4305	14' 1 1/2"	32	1 1/4"	27	R38/R32-H32-4305	607-6643-202
	4915	16' 1 1/2"	32	1 1/4"	31	R38/R32-H32-4915	607-6649-202
掘进台车钻杆 (六方杆) , R38 - H35 - R32							
	3090	10' 1 5/8"	35	1 3/8"	24	R38/R32-H35-3090	607-8431-202
	3700	12' 1 5/8"	35	1 3/8"	28	R38/R32-H35-3700	607-8437-202
	4305	14' 1 1/2"	35	1 3/8"	34	R38/R32-H35-4305	607-8443-202
	4915	16' 1 1/2"	35	1 3/8"	37	R38/R32-H35-4915	607-8449-202
	5525	18' 1 1/2"	35	1 3/8"	42	R38/R32-H35-5525	607-8455-202

R32 巷道掘进、隧道开挖和锚杆安装钻具 - 钻杆 (1 1/4")



掘进台车钻杆

	长度		直径		重量 kg	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
掘进台车钻杆 (六方杆) , T38 - H32 - R32							
	3090	10' 1 5/8"	32	1 1/4"	24	T38/R32-H32-3090	622-6531-202
	3700	12' 1 5/8"	32	1 1/4"	26	T38/R32-H32-3700	622-6537-202
	4305	14' 1 1/2"	32	1 1/4"	28	T38/R32-H32-4305	622-6543-202
掘进台车钻杆 (六方杆) , T38 - H35 - R32							
	2475	8' 1 1/2"	35	1 3/8"	19	T38/R32-H35-2475	622-8525-202
	3090	10' 1 5/8"	35	1 3/8"	24	T38/R32-H35-3090	622-8531-202
	3700	12' 1 5/8"	35	1 3/8"	28	T38/R32-H35-3700	622-8537-202
	4305	14' 1 1/2"	35	1 3/8"	32	T38/R32-H35-4305	622-8543-202
	4915	16' 1 1/2"	35	1 3/8"	37	T38/R32-H35-4915	622-8549-202
	5525	18' 1 1/2"	35	1 3/8"	42	T38/R32-H35-5525	622-8555-202
	6440	21' 1 1/2"	35	1 3/8"	46	T38/R32-H35-6440	622-8564-202

R32

露天台阶穿孔和地下采矿钻具 - 钻杆

(1 1/4")



快换钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
快换钻杆 (圆杆) , R32 - D32 - R32							
	915	3'	32	1 1/4"	5.5	MF-R32-D32-915	605-6909-202
	1220	4'	32	1 1/4"	7.5	MF-R32-D32-1220	605-6912-202
	1525	5'	32	1 1/4"	9.1	MF-R32-D32-1525	605-6915-202
	1830	6'	32	1 1/4"	11	MF-R32-D32-1830	605-6918-202
	3050	10'	32	1 1/4"	18	MF-R32-D32-3050	605-6930-202
	3660	12'	32	1 1/4"	21	MF-R32-D32-3660	605-6937-202

R32
(1 1/4")

巷道掘进、隧道开挖和锚杆安装钻具 - 钻杆



快换钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
快换钻杆 (六方杆) , T38 - H35 - R32							
	3700	12' 1 5/8"	35	1 3/8"	29	MF-T38/R32-H35-3700	622-7237-202
	4305	14' 1 1/2"	35	1 3/8"	34	MF-T38/R32-H35-4305	622-7243-202

R35 巷道掘进、隧道开挖和锚杆安装钻具 - 钻杆 (1 3/8")



掘进台车钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
掘进台车钻杆 (六方杆) , T38 - H35 - R35							
	4305	14' 1 1/2"	35	1 3/8"	34	T38/R35-H35-4305	622-8643-202
	4915	16' 1 1/2"	35	1 3/8"	37	T38/R35-H35-4915	622-8649-202
	5525	18' 1 1/2"	35	1 3/8"	42	T38/R35-H35-5525	622-8655-202
	6135	20' 1 1/2"	35	1 3/8"	46	T38/R35-H35-6135	622-8661-202
掘进台车钻杆 (圆杆) , T38 - D39 - R35							
	4305	14' 1 1/2"	39	1 1/2"	35	T38/R35-D39-4305	622-5243-202
	4915	16' 1 1/2"	39	1 1/2"	40	T38/R35-D39-4915	622-5249-202
	5525	18' 1 1/2"	39	1 1/2"	45	T38/R35-D39-5525	622-5255-202
	6135	20' 1 1/2"	39	1 1/2"	49	T38/R35-D39-6135	622-5261-202

T35 巷道掘进、隧道开挖和锚杆安装钻具 - 钻杆 (1 3/8")



快换钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
快换钻杆 (圆杆) , T35 - D39 - T35							
	1830	6'	39	1 1/2"	16	MF-T35-D39-1830	621-8718-202
	3050	10'	39	1 1/2"	25	MF-T35-D39-3050	621-8730-202
	3660	12'	39	1 1/2"	32	MF-T35-D39-3660	621-8737-202
	4265	14'	39	1 1/2"	35	MF-T35-D39-4265	621-8743-202
	4875	16'	39	1 1/2"	40	MF-T35-D39-4875	621-8749-202

T38 露天台阶穿孔和地下采矿钻具 - 钻杆 (1 1/2")



普通钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
普通钻杆 (六方杆), T38 - H32 - T38							
	3050	10'	32	1 1/4"	18	T38-H32-3050	622-9130-202
	普通钻杆 (圆杆), T38 - D39 - T38						
	3050	10'	39	1 1/2"	24	T38-D39-3050	622-8930-202
	3660	12'	39	1 1/2"	29	T38-D39-3660	622-8937-202

T38 (1 1/2")

露天台阶穿孔和地下采矿钻具 - 钻杆




快换钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
快换钻杆 (圆杆) , T38 - D39 - T38							
	915	3'	39	1 1/2"	8.1	MF-T38-D39-915	622-7709-202
	1220	4'	39	1 1/2"	11	MF-T38-D39-1220	622-7712-202
	1525	5'	39	1 1/2"	12	MF-T38-D39-1525	622-7715-202
	1830	6'	39	1 1/2"	15	MF-T38-D39-1830	622-7718-202
	3050	10'	39	1 1/2"	25	MF-T38-D39-3050	622-7730-202
	3660	12'	39	1 1/2"	30	MF-T38-D39-3660	622-7737-202
	4265	14'	39	1 1/2"	36	MF-T38-D39-4265	622-7743-202
	4875	16'	39	1 1/2"	41	MF-T38-D39-4875	622-7749-202

T38 露天台阶穿孔和地下采矿钻具 - 钻杆 (1 1/2")



导向钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch	kg		
导向钻杆, T38 - D56 - T38							
	1830	6'	56	2' 13/64"	24	T38-D56-1830	622-9018-202
	3660	12'	56	2' 13/64"	48	T38-D56-3660	622-9037-202

T45 露天台阶穿孔和地下采矿钻具 - 钻杆

(1 3/4")



普通钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
普通钻杆 (圆杆) , T45 - D46 - T45							
	3050	10'	46	1 3/4"	33	T45-D46-3050	623-5430-202
	3660	12'	46	1 3/4"	40	T45-D46-3660	623-5437-202
	4265	14'	46	1 3/4"	47	T45-D46-4265	623-5443-202

T45
(1 3/4")

露天台阶穿孔和地下采矿钻具 - 钻杆



快换钻杆




	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
快换钻杆 (圆杆) ,T45 - D46 - T45							
	1220	4'	46	1 3/4"	14	MF-T45-D46-1220	623-7912-202
	1525	5'	46	1 3/4"	18	MF-T45-D46-1525	623-7915-202
	1830	6'	46	1 3/4"	21	MF-T45-D46-1830	623-7918-202
	3050	10'	46	1 3/4"	35	MF-T45-D46-3050	623-7930-202
	3660	12'	46	1 3/4"	41	MF-T45-D46-3660	623-7937-202
	4265	14'	46	1 3/4"	48	MF-T45-D46-4265	623-7943-202
	6095	20'	46	1 3/4"	69	MF-T45-D46-6095	623-7961-202

T45 露天台阶穿孔和地下采矿钻具 - 钻杆

(1 3/4")



导向钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
导向钻杆, T45 - D63 - T45							
	1830	6'	63	2 31/64"	24	T45-D63-1830	623-9218-202
	3660	12'	63	2 31/64"	46	T45-D63-3660	623-9237-202
导向钻杆, T45 - D76 - T45							
	3660	12'	76	3"	78	T45-D76-3660	623-9337-202

T51 露天台阶穿孔和地下采矿钻具 - 钻杆 (2")

普通钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
普通钻杆 (圆杆) , T51 - D52 - T51							
	3660	12'	52	2"	50	T51-D52-3660	624-5537-202
	4265	14'	52	2"	56	T51-D52-4265	624-5543-202
	6095	20'	52	2"	85	T51-D52-6095	624-5561-202

T51 露天台阶穿孔和地下采矿钻具 - 钻杆 (2")






快换钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
快换钻杆 (圆杆) , T51 - D52 - T51							
	1525	5'	52	2"	23	MF-T51-D52-1525	624-8015-202
	1830	6'	52	2"	27	MF-T51-D52-1830	624-8018-202
	3660	12'	52	2"	50	MF-T51-D52-3660	624-8037-202
	4265	14'	52	2"	57	MF-T51-D52-4265	624-8043-202
	5485	17' 11"	52	2"	72	MF-T51-D52-5485	624-8055-202
	6095	20'	52	2"	87	MF-T51-D52-6095	624-8061-202

T51 露天台阶穿孔和地下采矿钻具 - 钻杆 (2")



导向钻杆

	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
导向钻杆, T51 - D76 - T51							
	1830	6'	76	3"	40	T51-D76-1830	624-9418-202
	3660	12'	76	3"	76	T51-D76-3660	624-9437-202
导向钻杆, T51 - D87 - T51							
	3660	12'	87	3 1/2"	89	T51-D87-3660	624-9537-202

ST58/ST68

(2 1/4")

露天台阶穿孔和地下采矿钻具 - 钻杆



钻管







	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
钻管, ST58 - D76 - ST58							
	1525	5'	76	3"	33	ST58-DN76-1525	641-10315-202
	1830	6'	76	3"	41	ST58-DN76-1830	641-10318-202
钻管, ST68 - D87 - ST68							
	1525	5'	87	3 1/2"	40	ST68-DN87-1525	642-10415-202
	1830	6'	87	3 1/2"	48	ST68-DN87-1830	642-10418-202

GT60
(2 3/8")

露天台阶穿孔和地下采矿钻具 - 钻杆



快换钻杆


	长度		直径		重量	产品型号	产品件号
	mm	ft-in	mm	inch			
快换钻杆 (圆杆), GT60 - D60 - GT60							
	3660	12'	60	2 3/8"	73	MF-GT60-D60-3660	661-10037-202
	4265	14'	60	2 3/8"	86	MF-GT60-D60-4265	661-10043-202
	5485	18'	60	2 3/8"	107	MF-GT60-D60-5485	661-10055-202
	6095	20'	60	2 3/8"	120	MF-GT60-D60-6095	661-10061-202
快换钻杆 (圆杆), GT60 - D64 - GT60							
	4265	14'	64	2 1/2"	92	MF-GT60-D64-4265	661-10143-202
钻管, GT60 - D87 - GT60							
	4265	14'	87	3 1/2"	104	GT60-D87-4265	661-10243-202

R22 - 钻头

(⁷/₈")

螺纹钻头



	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	32	1 1/4"	3 × 8	1 × 8	1	1	0.3	R22-324ZCP
	33	1 9/64"	5 × 8	2 × 7	2	1	0.3	R22-337ZCP
	35	1 3/8"	5 × 8	2 × 7	2	1	0.4	R22-357ZCP

R25 - 钻头

(1")

螺纹钻头



	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	38	1 1/2"	5 × 9	2 × 7	2	1	0.6	R25-387ZCP
	41	1 5/8"	5 × 9	2 × 8	2	1	0.5	R25-417ZCP
	42	1 39/64"	5 × 9	2 × 8	2	1	0.5	R25-427ZCP
	43	1 11/16"	5 × 9	2 × 8	2	1	0.6	R25-437ZCP
	45	1 3/4"	5 × 9	2 × 9	2	1	0.6	R25-457ZCP
	48	1 7/8"	5 × 10	2 × 9	2	1	0.6	R25-487ZCP
	51	2"	5 × 10	2 × 10	2	1	0.7	R25-517ZCP
	57	2 1/4"	5 × 11	2 × 10	2	1	1	R25-577ZCP



R25 - 钻头

(1")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	45	1 3/4"	6 × 9	3 × 8	1	3	1	R25-459ZCP
	51	2"	6 × 10	3 × 9	1	3	1.35	R25-519ZCP
	57	2 1/4"	6 × 10	3 × 10	-	3	1.6	R25-579ZCP
	38	1 1/2"	4 × 9	2 × 8	1	1	0.5	R25-386ZCP
	41	1 5/8"	4 × 9	2 × 9	1	1	0.5	R25-416ZCP
	43	1 11/16"	4 × 9	2 × 9	1	1	0.6	R25-436ZCP

R25 - 钻头

(1")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
易返钻头								
	41	1 5/8"	5 × 9	2 × 8	2	1	0.78	R25-417YFP
	45	1 3/4"	6 × 9	3 × 8	1	3	1	R25-459YFP
	48	1 7/8"	6 × 10	3 × 9	1	3	1.1	R25-489YFP
	51	2"	6 × 10	3 × 9	-	3	1.35	R25-519YFP
	55	2 11/64"	6 × 11	3 × 9	1	3	1.54	R25-559YFP
	57	2 1/4"	6 × 10	3 × 10	-	3	1.6	R25-579YFP
	64	2 1/2"	8 × 11	4 × 10	1	2	2.2	R25-6412YFP

R28 - 钻头

(1 1/8")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	44	1 47/64"	4 × 10	2 × 9	1	1	0.6	R28-446ZCP
	45	1 3/4"	4 × 10	2 × 9	1	1	0.7	R28-456ZCP
	48	1 7/8"	4 × 11	2 × 9	1	1	0.7	R28-486ZCP
	45	1 3/4"	6 × 9	3 × 8	1	3	1	R28-459YFP
	51	2"	6 × 10	3 × 9	1	3	1.35	R28-519YFP

R32*12- 钻头

(1 1/4")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	50	1 31/32"	3 × 12	2 × 10	1	1	0.76	R32-505ZCP
	55	2 3/32"	3 × 14	1 × 12	1	1	0.88	R32-554ZCP
	60	2 23/64"	3 × 14	2 × 12	1	1	1	R32-605ZCP
	65	2 9/16"	3 × 14	3 × 12	1	1	1.18	R32-656ZCP
	70	2 3/4"	5 × 13	3 × 12	1	1	1.56	R32-708ZCP
	55	2 11/64"	4 × 10	2 × 10 1 × 10	1	1	0.8	R32-556ZCT
	60	2 23/64"	4 × 12	2 × 10 1 × 10	2	1	0.9	R32-606ZCT
	60	2 23/64"	6 × 11	2 × 10 1 × 10	1	1	1	R32-608ZCT
	65	2 9/16"	5 × 14	3 × 13	1	1	1.1	R32-658ZCT
	65	2 9/16"	4 × 12	2 × 12 1 × 12	1	1	1.1	R32-656ZCT

R32*12- 钻头

(1 1/4")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	58	2 9/32"	6 × 10	3 × 10	1	1	1	R32-589ZCP
	60	2 23/64"	6 × 11	3 × 10	1	1	1	R32-609ZCP
	65	2 9/16"	6 × 12	3 × 12	1	1	1.22	R32-659ZCP
	70	2 3/4"	6 × 12	3 × 12	1	1	1.56	R32-709ZCP
	76	3"	6 × 12	5 × 10	1	1	1.7	R32-7611ZCP

R32- 钻头

(1 1/4")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	43	1 11/16"	4 × 10	2 × 9	1	1	0.55	R32-436ZCP
	45	1 3/4"	4 × 11	2 × 9	2	1	0.6	R32-456ZCP
	45	1 3/4"	5 × 10	2 × 9	2	1	0.7	R32-457ZCP
	48	1 7/8"	5 × 10	2 × 9	2	1	0.9	R32-487ZCP
	48	1 7/8"	5 × 11	2 × 8	2	1	0.7	R32-487ZCP
	51	2"	5 × 11	2 × 9	2	1	1.1	R32-517ZCP
	57	2 1/4"	5 × 12	3 × 10	1	1	1.3	R32-578ZCP
	60	2 23/64"	5 × 12	3 × 10	1	1	1.4	R32-608ZCP
	43	1 11/16"	6 × 9	2 × 8	1	2	0.6	R32-438ZCP
	45	1 3/4"	6 × 9	2 × 9	-	2	0.7	R32-458ZCP
	48	1 7/8"	6 × 10	2 × 9	-	2	0.7	R32-488ZCP

R32- 钻头

(1 1/4")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	45	1 3/4"	6 × 9	3 × 8	1	3	0.8	R32-459ZCP
	45	1 3/4"	6 × 10	3 × 8	1	3	0.8	R32-459ZCP
	48	1 7/8"	6 × 10	3 × 8	1	3	0.9	R32-489ZCP
	51	2"	6 × 10	3 × 9	1	3	1.1	R32-519ZCP
	51	2"	6 × 10	2 × 10	2	2	1.1	R32-518ZCP
	57	2 1/4"	6 × 11	3 × 10	1	3	1.3	R32-579ZCP
	64	2 1/2"	6 × 12	3 × 11	2	1	1.6	R32-649ZCP
	64	2 1/2"	6 × 12	4 × 10	1	2	1.6	R32-6410ZCP

R32- 钻头

(1 1/4")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	64	2 1/2"	8 × 10	4 × 10	2	2	1.6	R32-6412ZCP
	76	3"	8 × 11	4 × 11	2	2	2.8	R32-7612ZCP
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 12	-	2	2.9	R32-8912ZCP
	89	3 1/2"	6 × 14	4 × 12	1	3	2.9	R32-8910ZCP
易返钻头								
	45	1 3/4"	6 × 9	3 × 8	1	3	0.9	R32-459YFP
	48	1 7/8"	6 × 10	3 × 9	1	3	1.1	R32-489YFP
	51	2"	6 × 10	3 × 9	-	3	1.2	R32-519YFP
	57	2 1/4"	6 × 10	3 × 10	-	3	1.7	R32-579YFP
	64	2 1/2"	6 × 11	3 × 10	1	2	2.2	R32-649YFP

R32- 钻头

(1 1/4")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
易返钻头								
	60	2 23/64"	8 × 10	4 × 9	1	2	1.7	R32-6012YFP
	64	2 1/2"	8 × 10	4 × 10	2	2	1.9	R32-6412YFP
	76	3"	8 × 12	4 × 11	2	2	2.2	R32-7612YFP
易返凹心钻头								
	76	3"	8 × 11	4 × 11 1 × 11	-	4	3.3	R32-7613YFA
扩孔钻头								
	76	3"	9 × 13	1 × 12	-	2	2	R32-7610KKP
	102	4"	8 × 13	7 × 13	2	2	3.7	R32-10215KKP
	102	4"	8 × 13	9 × 13	2	2	3.8	R32-10217KKP

R32- 钻头

(1 1/4")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重 kg	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面		
扩孔导向钻头								
	76	3"	12 × 12	4 × 10	-	2	2.5	R32-7616D × P
	89	3 1/2"	12 × 12	4 × 10	-	2	3.4	R32-8916D × P
	102	4"	12 × 13	3 × 10	-	2	3.4	R32-10215D × P
	102	4"	14 × 12	3 × 10	-	2	3.8	R32-10217D × P
	102	4"	8 × 14	7 × 12	-		4.8	R32-10215D × P

R38- 钻头

(1 1/2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	64	2 1/2"	6 × 12	3 × 11	-	3	1.6	R38-649ZCP
	64	2 1/2"	6 × 12	4 × 10	1	2	1.6	R38-6410ZCP
	64	2 1/2"	8 × 11	4 × 10	1	2	1.6	R38-6412ZCP
	76	3"	6 × 12	4 × 11	-	2	2.8	R38-7610ZCP
	64	2 1/2"	8 × 10	4 × 10	-	2	1.7	R38-6412ZCP
	76	3"	8 × 12	4 × 12	1	2	1.9	R38-7612ZCP
	89	3 1/2"	7 × 13	5 × 12	1	3	3.3	R38-8912ZCP
	76	3"	6 × 13	3 × 11 1 × 10	1	3	1.9	R38-7610ZCA
	89	3 1/2"	6 × 13	3 × 11 2 × 11	1	3	3.3	R38-8911ZCA

R38- 钻头

(1 1/2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	76	3"	8 × 11	4 × 11 1 × 11	-	4	2.9	R38-7612ZCA
易返钻头								
	64	2 1/2"	8 × 10	4 × 10	2	2	1.9	R38-6412YFP
	76	3"	8 × 12	4 × 11	2	2	2.2	R38-7612YFP
	64	2 1/2"	6 × 11	3 × 10	1	2	1.9	R38-649YFP
	64	2 1/2"	6 × 11	3 × 10 1 × 9	1	2	1.9	R38-6410YFA
	66	2 19/32"	6 × 11	3 × 10 1 × 9	1	2	1.9	R38-6610YFA

R38- 钻头

(1 1/2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
易返钻头								
	64	2 1/2"	8 × 10	4 × 10 1 × 9	1	4	1.9	R38-6413YFA
	70	2 3/4"	8 × 10	4 × 10 1 × 9	1	4	2.4	R38-7013YFA
	76	3"	8 × 11	4 × 11 1 × 11	-	4	3.3	R38-7613YFA
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 12 2 × 10	1	4	5.3	R38-8914YFA
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 11 1 × 11	1	4	5.3	R38-8913YFA

T38- 钻头

(1 1/2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	60	2 23/64"	5 × 12	3 × 10	1	1	1.6	T38-608ZCP
	64	2 1/2"	6 × 12	3 × 10	3	0	1.6	T38-649ZCP
	76	3"	6 × 12	3 × 12	2	1	2.4	T38-769ZCP
	64	2 1/2"	8 × 10	4 × 10	-	2	1.6	T38-6412ZCP
	76	3"	8 × 12	4 × 11	1	2	2.6	T38-7612ZCP
	89	3 1/2"	7 × 13	5 × 12	1	3	3.3	T38-8912ZCP
	89	3 1/2"	8 × 13	5 × 12	2	2	3.3	T38-8913ZCP
	89	3 1/2"	8 × 13	6 × 12	2	2	3.3	T38-8914ZCP
	89	3 1/2"	9 × 12	6 × 12	1	3	3.3	T38-8915ZCP
	102	4"	8 × 14	7 × 12	1	2	4.7	T38-10215ZCP

T38- 钻头

(1 1/2")




螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	64	2 1/2"	6 × 11	3 × 10 1 × 10	1	3	1.7	T38-6410ZCA
	70	2 3/4"	6 × 12	3 × 10 1 × 10	1	3	2.2	T38-7010ZCA
	76	3"	6 × 13	3 × 11 1 × 10	1	3	2.3	T38-7610ZCA
	89	3 1/2"	6 × 13	3 × 11 2 × 11	1	3	3.3	T38-8911ZCA
	64	2 1/2"	8 × 10	4 × 10 1 × 9	1	4	1.7	T38-6413ZCA
	76	3"	8 × 11	4 × 11 1 × 11	-	4	2.7	T38-7613ZCA
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 11 1 × 11	1	4	3.3	T38-8913ZCA
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 12 2 × 10	-	4	3.3	T38-8914ZCA
	102	4"	8 × 12	4 × 12 4 × 11	-	4	4.7	T38-10216ZCA
	102	4"	8 × 13	4 × 12 3 × 12	-	4	4.7	T38-10215ZCA

T38- 钻头

(1 1/2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
易返钻头								
	64	2 1/2"	8 × 10	4 × 10	2	2	1.9	T38-6412YFP
	76	3"	8 × 12	4 × 11	2	2	2.2	T38-7612YFP
	64	2 1/2"	6 × 11	3 × 10	1	2	1.9	T38-649YFP
	64	2 1/2"	6 × 11	3 × 10 1 × 9	1	2	1.9	T38-6410YFA
	66	2 19/32"	6 × 11	3 × 10 1 × 9	1	2	1.9	T38-6610YFA
	64	2 1/2"	8 × 10	4 × 10 1 × 9	1	4	1.9	T38-6413YFA
	70	2 3/4"	8 × 10	4 × 10 1 × 9	1	4	2.4	T38-7013YFA
	65	2 9/16"	6 × 12	4 × 10	1	2	3.1	T38-6510YLP

T38- 钻头

(1 1/2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
扩孔钻头								
	102	4"	8 × 13	9 × 13	2	2	3.8	T38-10217KKP
	125	4 59/64"	9 × 13	10 × 13	2	2	7.5	T38-12519KKP
	127	5"	9 × 13	10 × 13	2	2	8	T38-12719KKP
	152	6"	9 × 16	11 × 16	2	2	12.3	T38-15220KKP

T38- 钻头

(1 1/2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重 kg	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面		
扩孔导向钻头								
	89	3 1/2"	12 × 12	4 × 10	-	2	3.4	T38-8916D × P
	102	4"	8 × 14	7 × 11	-		4.3	T38-10215D × P
	115	4 1/2"	8 × 14	7 × 12	-		5.8	T38-11515D × P
	127	5"	8 × 14	7 × 12	-		7.7	T38-12715D × P
	127	5"	8 × 14	7 × 12	-		6.5	T38-12715D × P
	127	5"	10 × 14	7 × 12	-		6.6	T38-12717D × P
	152	6"	8 × 16	7 × 14	-		13.3	T38-15215D × P
	178	7"	16 × 16	3 × 14	-		19.7	T38-17819D × P

T45- 钻头

(1 3/4")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	76	3"	8 × 12	4 × 11	2	2	2.6	T45-7612ZCP
	76	3"	8 × 12	4 × 12	1	2	2.4	T45-7612ZCP
	89	3 1/2"	7 × 13	5 × 12	1	3	3.5	T45-8912ZCP
	89	3 1/2"	8 × 13	5 × 12	2	2	3.7	T45-8913ZCP
	89	3 1/2"	8 × 13	6 × 13	-	2	3.7	T45-8914ZCP
	102	4"	8 × 14	7 × 12	2	2	5	T45-10215ZCP
	102	4"	9 × 12	6 × 12	-	2	5	T45-10215ZCP
	115	4 1/2"	9 × 14	7 × 13	1	3	6.8	T45-11516ZCP
	115	4 1/2"	8 × 16	7 × 13	2	2	6.8	T45-11515ZCP



T45- 钻头

(1 3/4")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	76	3"	6 × 13	3 × 11 1 × 10	1	3	2.4	T45-7610ZCA
	76	3"	8 × 12	4 × 11 1 × 11	-	4	2.6	T45-7613ZCA
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 12 1 × 11	-	4	3.6	T45-8913ZCA
	89	3 1/2"	8 × 14	4 × 14 2 × 10	-	4	3.7	T45-8914ZCA
	102	4"	8 × 12	4 × 12 4 × 11	-	4	4.7	T45-10216ZCA
	102	4"	8 × 13	4 × 12 3 × 12	-	4	4.7	T45-10215ZCA

T45- 钻头

(1 3/4")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
易返钻头								
	76	3"	8 × 12	4 × 11	2	2	2.2	T45-7612YFP
	89	3 1/2"	8 × 13	5 × 12	2	2	5.2	T45-8913YFP
	102	4"	9 × 12	6 × 12	-	3	6.5	T45-10215YFP
	115	4 1/2"	9 × 14	7 × 13	-	3	10	T45-11516YFP
	115	4 1/2"	9 × 14	6 × 13	-	3	10	T45-11515YFP
	76	3"	8 × 11	4 × 11 1 × 11	-	4	3.2	T45-7613YFA
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 12 2 × 10	1	4	5.4	T45-8914YFA
	102	4"	8 × 12	4 × 12 3 × 12	-	4	7.8	T45-10215YFA
	102	4"	8 × 13	4 × 12 4 × 12	-	4	7.8	T45-10216YFA
	115	4 1/2"	8 × 14	4 × 13 3 × 12	-	4	7.8	T45-11515YFA

T45- 钻头

(1 3/4")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
易返钻头								
	76	3"	8 × 13	4 × 11 1 × 11	1	4	3.5	T45-7613YLA
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 12 1 × 12	1	4	4.7	T45-8913YLA
扩孔钻头								
	152	6"	9 × 16	11 × 16	2	2	12.3	T45-15220KKP
扩孔导向钻头								
	102	4"	8 × 12	9 × 10	-	-	4.2	T45-10217D × P
	152	6"	8 × 16	10 × 14	-	-	12.8	T45-15218D × P
	152	6"	8 × 14	7 × 14	-	-	12.8	T45-15215D × P

T51- 钻头

(2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	89	3 1/2"	6 × 16	4 × 13	-	2	4.5	T51-8910ZCP
	102	4"	6 × 16	4 × 14	-	2	5.8	T51-10210ZCP
	89	3 1/2"	7 × 13	5 × 12	1	3	2.7	T51-8912ZCP
	89	3 1/2"	9 × 12	6 × 12	1	3	4.9	T51-8915ZCP
	89	3 1/2"	8 × 13	5 × 12	2	2	4.9	T51-8913ZCP
	89	3 1/2"	8 × 13	6 × 12	-	2	4.9	T51-8914ZCP
	102	4"	8 × 14	7 × 12	2	2	5.8	T51-10215ZCP
	102	4"	8 × 16	6 × 13	2	2	6	T51-10214ZCP
	115	4 1/2"	9 × 14	7 × 13	1	3	6.8	T51-11516ZCP
	115	4 1/2"	8 × 16	7 × 13	2	2	6.8	T51-11515ZCP
	127	5"	8 × 16	9 × 12	-	2	7.5	T51-12717ZCP



T51- 钻头

(2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	89	3 1/2"	9 × 11	6 × 10	-	2	4.6	T51-8915ZCP
	102	4"	9 × 12	7 × 12	-	3	5.9	T51-10216ZCP
	102	4"	9 × 12	6 × 12	-	3	5.8	T51-10215ZCP
	115	4 1/2"	9 × 14	7 × 13	1	3	6.6	T51-11516ZCP
	127	5"	9 × 14	7 × 13	-	3	7.5	T51-12716ZCP
	127	5"	9 × 14	8 × 14	-	3	8.4	T51-12717ZCP
	152	6"	9 × 16	11 × 14	-	3	11.1	T51-15220ZCP



T51- 钻头

(2")


螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 11 1 × 11	-	4	4.6	T51-8913ZCA
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 12 2 × 10	1	4	4.5	T51-8914ZCA
	102	4"	8 × 12	4 × 12 4 × 11	-	4	4.7	T51-10216ZCA
	115	4 1/2"	8 × 14	4 × 13 2 × 13	1	4	6.8	T51-11514ZCA
	127	5"	8 × 14	4 × 14 4 × 13	-	4	7.5	T51-12716ZCA
	165	6 1/2"	9 × 16	9 × 14 4 × 14	-	3	14.4	T51-16522ZCA
	178	7"	9 × 16	9 × 16 4 × 14	-	3	15.1	T51-17822ZCA

T51- 钻头

(2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 12	-	4	3.6	T51-8912ZCH
	102	4"	9 × 13	4 × 13	-	4	4.1	T51-10213ZCH
	115	4 1/2"	9 × 13	4 × 13	-	4	6.3	T51-11513ZCH
	127	5"	8 × 16	6 × 14	-	4	7.4	T51-12714ZCH
	152	6"	8 × 18	6 × 16	-	4	12	T51-15214ZCH
易返钻头								
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 12 2 × 10	1	4	5.3	T51-8914YLA
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 11 1 × 11	1	4	5.3	T51-8913YFA

T51- 钻头

(2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
易返钻头								
	89	3 1/2"	8 × 13	5 × 12	2	2	4.6	T51-8913YFP
	102	4"	8 × 14	7 × 12	1	2	7.1	T51-10215YFP
	102	4"	9 × 12	6 × 12	-	3	7.1	T51-10215YFP
	115	4 1/2"	9 × 14	7 × 13	-	3	10	T51-11516YFP
	115	4 1/2"	9 × 14	6 × 13	-	3	10	T51-11515YFP
	127	5"	9 × 14	7 × 13	-	3	13	T51-12716YFP

T51- 钻头

(2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
易返钻头								
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 12 2 × 10	1	4	5.4	T51-8914YFA
	102	4"	8 × 12	4 × 12 3 × 12	-	4	7.8	T51-10215YFA
	102	4"	8 × 13	4 × 12 4 × 12	-	4	7.8	T51-10216YFA
	115	4 1/2"	8 × 14	4 × 13 3 × 12	-	4	7.8	T51-11515YFA
	115	4 1/2"	8 × 14	4 × 14 3 × 12	-	4	7.8	T51-11515YFA
	115	4 1/2"	8 × 14	4 × 14 4 × 12	-	4	10	T51-11516YFA

T51- 钻头

(2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
易返钻头								
	89	3 1/2"	9 × 11	3 × 11 2 × 10	1	3	4.8	T51-8914YFA
	102	4"	9 × 12	3 × 12 3 × 11	1	3	6.9	T51-10215YFA
	110	4 21/64"	9 × 14	6 × 12 2 × 11	-	3	10	T51-11017YFA
	127	5"	8 × 16	4 × 14 4 × 14	-	4	13.5	T51-12716YFA
	102	4"	8 × 14	4 × 13 1 × 13	-	2	10.1	T51-10213YLA
	115	4 1/2"	9 × 14	6 × 12 4 × 12	-	3	9.45	T51-11519YLA

T51- 钻头

(2")

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
扩孔钻头								
	152	6"	9 × 16	11 × 16	2	2	12.3	T51-15220KKP
扩孔导向钻头								
	127	5"	12 × 14	7 × 12	-		5.9	T51-12719D × P
								

GT60- 钻头

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	92	3 5/8"	8 × 14	4 × 12 2 × 12	-	4	4.1	GT60-9214ZCA
	96	3 25/32"	8 × 14	4 × 12 2 × 12	-	4	6	GT60-9614ZCA
	102	4"	9 × 13	9 × 11	-	2	7	GT60-10218ZCP
	115	4 1/2"	9 × 14	10 × 12	-	2	9.4	GT60-11519ZCP
	127	5"	9 × 16	10 × 14	-	2	9.6	GT60-12719ZCP
	140	5 1/2"	9 × 16	10 × 14	-	2	10.5	GT60-14019ZCP
	152	6"	9 × 16	12 × 14	-	3	15	GT60-15221ZCP

GT60- 钻头

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
易返钻头								
	92	3 5/8"	9 × 12	9 × 12	-	2	5.1	GT60-9218YFP
	96	3 25/32"	9 × 12	9 × 12	-	2	6.5	GT60-9618YFP
	102	4"	9 × 13	10 × 12	-	2	8.5	GT60-10219YFP
	115	4 1/2"	9 × 14	10 × 12	-	3	10.8	GT60-11519YFP
	127	5"	9 × 16	10 × 14	-	3	15	GT60-12719YFP
	140	5 1/2"	9 × 16	10 × 14	-	3	15	GT60-14019YFP
	152	6"	9 × 16	12 × 16	-	3	20	GT60-15221YFP
	115	4 1/2"	9 × 16	6 × 13	-	3	15	GT60-11515YFP

ST58- 钻头

(2 1/4")

螺纹钻头






	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	89	3 1/2"	8 × 14	6 × 12	-	2	4.1	ST58-8914ZCP
	89	3 1/2"	8 × 12	4 × 12 2 × 10	-	4	8.9	ST58-8914ZCA
易返钻头								
	89	3 1/2"	10 × 12	4 × 12 2 × 12	-	4	5	ST58-8916YFA
	115	4 1/2"	10 × 14	4 × 14 4 × 14	-	4	10	ST58-11518YFA

ST58- 钻头

(2 1/4")



螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
扩孔钻头								
	152	6"	9 × 16	11 × 16	2	2	12.3	ST58-15220KKP
扩孔导向钻头								
	189	7 7/16"	15 × 16	3 × 14	-		20.2	ST58-18918D × P
								

ST68- 钻头

(2 3/4")

螺纹钻头


	直径		合金		水孔		净重	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面	kg	
普通钻头								
	102	4"	8 × 16	5 × 14	-	2	9.4	ST68-10213ZCP
	102	4"	10 × 12	4 × 12 4 × 12	-	4	9.5	ST68-10218ZCA
	115	4 1/2"	10 × 14	4 × 14 4 × 14	-	4	10.8	ST68-11518ZCA
	152	6"	9 × 16	8 × 16	-	3	16	ST68-15217ZCP
易返钻头								
	102	4"	10 × 12	4 × 12 4 × 12	-	4	9.3	ST68-10218YFA
	115	4 1/2"	10 × 14	4 × 14 4 × 14	-	4	10	ST68-11518YFA

螺纹钻头

	直径		合金		水孔		净重 kg	产品型号
	mm	inch	边齿	正齿	侧面	正面		
扩孔钻头								
	152	6"	9 × 16	11 × 16	2	2	12.3	ST68-15220KKP
扩孔导向钻头								
	152	6"	9 × 16	3 × 16	-	-	14.2	ST68-15212D × P
	254	10"	8 × 16	7 × 14	-	-	51.4	ST68-25415D × P



TOP HAMMER ROCK DRILLING TOOLS





力之于天地

掘之于無疆